

MATURE
DOOR

A stylized black icon of an open door, positioned to the right of the 'MATURE DOOR' text.

WPC
MELAMINE
LAMINATE

WPC

ประตูไม้สังเคราะห์



คุณสมบัติของประตูไม้สังเคราะห์

ผลิตจากพอลิโพรไพลีน ผสมกับไม้บด เข้าเครื่องรีดเป็นแผ่น

สามารถแช่ในน้ำได้เป็นระยะเวลานานกว่า 30 วัน

ป้องกันปลวก และแมลงกินไม้

มีความแข็งแรง และทนแรงกระแทกได้มากกว่าไม้จริง

มีอายุการใช้งานได้นานกว่าประตู **PVC** และประตูไม้

ไม่ติดไฟ

เป็นประตูที่สามารถทำสีได้ ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก





STANDARD COLOR | สีมาตรฐาน



Dark Brown



Light Brown



Olive Green



Cream



Black



White



Dark Grey



Light Grey



Yellow




Navy



MELAMINE

ประตูเมลามีน



คุณสมบัติของประตูเมลามีน

มีความสวยงามเหมือนไม้จริง

ทนต่อสารเคมี กันรอยขีดข่วน แรงกระแทก

ทำความสะอาดง่าย ทนต่อความร้อน แสงแดด



สามารถติดตั้งได้เหมือนประตูไม้ธรรมดา

ไม่ต้องทาสี สดวก และประหยัด

เป็นประตูสำหรับใช้ภายใน

STANDARD COLOR | สีมาตรฐาน





LAMINATE

ประตูลามิเนต



คุณสมบัติของประตูลามิเนต

ผลิตจากโครงไม้จริงปิดทับด้วยแผ่นไม้อัดติดกับแผ่น **HPL**

มีคุณสมบัติกันชื้น ทนทานต่อรอยขีดข่วน

เหมือนไม้จริง ไม่ต้องทำสี

ดูแลรักษาง่าย สามารถเช็ดทำความสะอาดได้

สามารถเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ

COLOR | สี



วงกบประตู WPC



วงกบขนาด 2 x 4 นิ้ว

ULTRA SERIES 1



วงกบขนาด 2 x 5 นิ้ว



วงกบขนาด 2 x 4 นิ้ว
พร้อมชั้นวงกบ

ULTRA SERIES 2



วงกบขนาด 2 x 5 นิ้ว
พร้อมชั้นวงกบ

คุณสมบัติของวงกบประตู



กันน้ำ กันชื้น ทนทานต่อแสงแดด

สามารถทำสีได้เหมือนวงกบไม้ทั่วไป

กันปลวก และแมลง ที่เป็นศัตรูต่อไม้ต่างๆ

มีความแข็งแรงกว่าพลาสติก

อุปกรณ์ที่ใช้กับประตู MATURE DOOR

ชุดมือจับกันโยก

MTL-001-C



MTL-002-C



MTL-003-C




MTL-004 -C




บานพับประตู

MH-4320



Material: Stainless Steel SUS304
Color: SSS
Technical Data:
▶ Size: 4" x 3" (102 x 76 mm.)
▶ Thickness: 2.0 mm.
▶ Stainless Knuckle with 2 balls bearing
▶ Knuckle size 12.0 mm.

MH-4325



Material: Stainless Steel SUS304
Color: SSS
Technical Data:
▶ Size: 4" x 3" (102 x 76 mm.)
▶ Thickness: 2.5 mm.
▶ Stainless Knuckle with 3 balls bearing
▶ Knuckle size 12.0 mm.

ลูกบิดประตู

MK-001-Plus



Material: Stainless Steel SUS304
Rose Size: 75 mm.
Cylinder with: 5 pins tumblers
Finish/Color: SSS | PB | AB | AG
Function:
Entrance, Privacy, Passage, Dummy
Remark:
6 pins tumblers available upon request

MK-002-Plus



Material: Stainless Steel SUS304
Rose Size: 75 mm.
Cylinder with: 6 pins tumblers
Finish/Color: SSS | PB | AB | AG
Function:
Entrance, Privacy, Passage, Dummy
Remark:
6 pins tumblers available upon request

MK-003-Plus



Material: Stainless Steel SUS304
Rose Size: 75 mm.
Cylinder with: 5 pins tumblers
Finish/Color: SSS | PB | AB | AG
Function:
Entrance, Privacy, Passage, Dummy
Remark:
6 pins tumblers available upon request

MK-007-Plus



Material: Stainless Steel SUS304
Rose Size: 75 mm.
Cylinder with: 5 pins tumblers
Finish/Color: SSS | PB | AB | AG
Function:
Entrance, Privacy, Passage, Dummy
Remark:
6 pins tumblers available upon request

กันชนประตู

MDH-001 Floor type



Material: Stainless Steel SUS304

MDH-005 Solid Floor type



Material: Stainless Steel SUS304

MDH-006 Wall type



Material: Stainless Steel SUS304

MDH-008 Wall type



Material: Stainless Steel SUS304

CENTURY
HARDWARE CO., LTD.

บริษัท เซ็นจูรี่ ฮาร์ดแวร์ จำกัด

1000/20-21 ชั้น7 อาคารบีบี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท71

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-713-3624-6 | แฟกซ์ 02-713-3652 | www.mature-lock.com

ผู้จัดทำนาย: